

A green tractor with a brush cutter attachment is shown in a forest. The tractor is positioned in the center-left of the frame, facing right. The brush cutter is extended upwards and to the left, cutting through branches. The forest has tall, thin trees with green and yellowing leaves, suggesting an autumn setting. The ground is covered in grass and fallen leaves.

T Trimmer

ティー・トリマー




MADE IN GERMANY

CATALOGUE

The logo for Kotobuki, featuring a stylized blue diamond shape on the left and the word "KOTOBUKI" in bold blue capital letters. Below the name is the Japanese text "株式会社 寿" (Kotobuki Co., Ltd.).

KOTOBUKI
株式会社 寿



T Trimmer

ティー・トリマー

油圧ショベルに装着するだけで安全かつ圧倒的な作業能力を発揮する最新鋭の草刈機、また剪定機としても素晴らしい作業性を発揮します。

ドイツ生まれの植物環境にも優しい優れた技術の草刈り・剪定機！

植物環境にもやさしい
T-トリマー独自の技術



NETIS 新技術情報提供システム
NEW TECHNOLOGY INFORMATION SYSTEM

NETIS 登録
製品
登録番号: QS-200036-A

T Trimmer

ティー・トリマー

植物環境にもやさしい

T-トリマー独自の技術

NETIS 登録商品
登録番号: Q5-200036-A

ティー・トリマーが選ばれる理由！



油圧ショベルに装着するだけで安全かつ圧倒的な作業能力を発揮する最新鋭の草刈機、また剪定機としても素晴らしい作業性を発揮します。

導入メリット

- 従来工法に比べ人員が1/5に削減
- 切断物の飛散、飛び石が無く安全作業
- 蜂などからの虫刺されによる被害予防
- マダニ・蛇などの危険生物による被害予防
- 植物による肌のかぶれの予防
- 独自の切断方法により植物の切断面が綺麗になるため、カット後の植物の健康な成長を促進し、植物病の感染を防ぐ
- NETIS登録商品



製品特徴

- 軽量化設計により操作性がよい、ショベルへの負担も少ない
- 低エンジン回転数で十分能力を発揮するため低燃費
- 広い作業幅を実現する頑強なフレーム
- 角度調整ブラケットにより、ブラケットが45度ずつ調整可能です。様々な現場で自由に草刈り作業が可能
- 刃物ガードの先端は丸状のため、枝や葉の蓄積を防止できる
- 高品質なブレードを採用、刃物の寿命が大幅に向上
- 減速機と油圧モーターを組み合わせ強力切断(TTシリーズ)

製品用途

- 芝生などのやわらかい草の草刈り
- 生垣の剪定
- 高所の枝の切り落とし
- 枝や木の伐採
- 竹林の伐採
- 蔓(つる)や藨(つた)の伐採
- 果樹園・庭園の維持管理
- 道路維持管理
- ソーラー発電エリアの維持管理

T Trimmer

ティ・トリマー

植物環境にもやさしい

T-トリマー独自の技術

NETIS
登録
製品
登録番号: Q5-200036-A

優れた耐久性と圧倒的な作業能力を発揮する
ティ・トリマーの最新技術！



Attachment Bar



■ 広い作業幅を実現する頑強なフォーム
様々な作業でも優れた耐久性を発揮いたします。



Pro-Drive system



■ 高効率のプランेटリドライブと油圧モーター
を組み合わせた、ロスのない動力伝達を発揮します。

ProCut section



■ 高品質で頑強なブレード (ProCut ナイフ部分)
抜群の切断性能を発揮する、安定した最高品質
のブレードを採用。

Ball tipped guard



■ 頑強なSCHガード上下にボルトで固定されています。
ボールチップバーは小枝と葉が蓄積するのを防ぎます。

植物環境にもやさしい

T-トリマー独自の技術



T-トリマーは油圧式のブームアーム・フロントローダー
また油圧ショベルまた掘削機のアウトリガー等に取付作業
を行うことが可能です。独自の (ProCut) プロカットセク
ションは植物をカットした場合、従来のトリマーのように
繊維状ではなく、滑らかな短い切断面となる為、カット後
も植物の健康的な成長を促進し、植物病の感染を防ぎます。

 **KOTOBUKI**
株式会社 寿

Trimmer
ティ・トリマー

植物環境にもやさしい

T-トリマー独自の技術

NETIS
登録
製品
登録番号: Q5-200036-A

優れた耐久性と圧倒的な作業能力を発揮する
ティ・トリマーの最新技術！



仕様諸元

型式	適合機 ton	減速機	油圧 MPa	油量 L/min	刈り幅 mm	刈り径 mm	重量 kg
TTL120	1 - 3	無し	14	10 - 20	1,200	Φ20	70
TTL150	1 - 3	無し	14	10 - 20	1,500	Φ20	90
TT90	1 - 5	あり	14	10 - 20	900	Φ50	80
TT120	1 - 5	あり	14	10 - 20	1,200	Φ50	95
TT150	3 - 5	あり	18	25 - 40	1,500	Φ50	115
TT180	3 - 5	あり	18	25 - 40	1,800	Φ50	135

※ 7tショベル用ブラケットは特注、重量はブラケット込みの総重量です。

※ ブレード幅：900mm、1200mm、1500mm、1800mm、2100mm、2400mm、2700mm、3000mm（2100mm - 3000mmは受注生産）

※ 標準は角度調整式ブラケットです。固定式や特殊なブラケットも制作可能です。

※ この仕様は予告なく変更することがあります。

T Trimmer

ティ・トリマー

植物環境にもやさしい

T-トリマー独自の技術

NETIS 登録
製品
登録番号: Q5-200036-A

優れた耐久性と圧倒的な作業能力を発揮する
ティ・トリマーの最新技術！



90度変換ブラケット (オプション)



詳細情報お問い合わせは左記QRコードより
コトブキホームページからご覧いただけます。またホ
ームページ内から実演ビデオも
ご覧頂けます。

- ▶ 1台ですべての草刈り現場に対応します。
- ▶ 竹林の伐採にも非常に有効です。



コトブキでは「T-トリマー」の導入ご検討のお客様向けにデモンストレーション（実演）も行っております
お気軽にご相談ください。

T-トリマー輸入元：徳光建機株式会社 代理店

 **KOTOBUKI**
株式会社 寿

株式会社 寿

〒399-3301 長野県 下伊那郡 松川町 上片桐 4619
TEL 0265-49-8795 FAX 0265-49-8759